



Wykonawca projektu:

**Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej  
"BIPROWOD - WARSZAWA" Sp. z o.o.**  
01-785 Warszawa, ul. Wł. Broniewskiego 3

Nr projektu:

**7135**



Inwestor:

**Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów  
i Kanalizacji Sp. z o.o.**  
98-100 Łask, ul. Tylna 9

# PRZEDMIAR ROBÓT

Inwestycja: .....  
**Modernizacja kolektorów głównych istniejącej  
kanalizacji sanitarnej w Łasku metodą bezwykopową**  
.....

**Branża sanitarna**

**Warszawa, wrzesień 2015 r.**

.....  
(miejscowość i data)

**1**

.....  
(nr egzemplarza)

## NAZWA ZAMÓWIENIA

„Modernizacja kolektorów głównych istniejącej kanalizacji sanitarnej w Łasku metodą bezwykopową”

## ADRES OBIEKTU

Kanalizacja sanitarna mieści się w granicach gminy Łask.

## NAZWY I KODY

Główny przedmiot

45 00 0000-0 Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty:

45 11 1200 – 0 Przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45 20 0000 – 9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45 23 2420 – 2 Roboty w zakresie ścieków

45 23 2440 – 8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków

45 23 0000 – 8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45 23 3120 – 6 Roboty w zakresie budowy dróg

71 32 2000 – 1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

79 42 1200 – 0 Usługi projektowe inne niż w zakresie robót budowlanych

## ZAMAWIAJĄCY

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Tylna 9,

98-100 Łask

## DATA OPRACOWANIA

wrzesień 2015 r.

## SPIS TREŚCI

|                                 | Str. |
|---------------------------------|------|
| 1 PREAMBUŁA                     | 3    |
| 1.1 Uwagi ogólne.....           | 3    |
| 1.2 Wycena.....                 | 3    |
| 1.3 Jednostki miary.....        | 4    |
| 2 PŁATNOŚCI.....                | 4    |
| 3 TABELLE PRZEDMIARU ROBÓT..... | 5    |

## **1. PREAMBUŁA**

### **1.1. Uwagi ogólne**

Należy wycenić oddzielnie każdą pozycję w Przedmiarze Robót (z uwzględnieniem Tabeli nr 1 – Pozycje Ogólne) i stosować się do instrukcji dotyczących przeniesienia całkowitych sum wyliczonych w poszczególnych Tabelach.

Przedmiar Robót musi być rozpatrywany łącznie z innymi Dokumentami Kontraktowymi, stanowiącymi elementy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a Wykonawca będzie zobowiązany do dokładnego zaznajomienia się ze szczegółowymi opisami robót, które mają być wykonane oraz sposobami, jakimi mają one być wykonane.

Ilości ustalone dla każdej pozycji w poszczególnych Tabelach Przedmiaru Robót są ilościami szacunkowymi i podane są w celu ujednoczenia podstawy wyceny. Zakres ten nie stanowi gwarancji dla Wykonawcy, że ilości przedstawione w Przedmiarze Robót nie będą się różnić od ilości rzeczywistych koniecznych do wykonania Kontraktu. Wykonawca powinien ująć w wycenie całość prac potrzebnych do wykonania Kontraktu.

Przy dokonywaniu wyceny poszczególnych pozycji Przedmiaru Robót należy odwołać się do wszystkich dokumentów załączonych do Kontraktu, zgodnie z przywołaną w Kontrakcie hierarchią ważności.

Pozycje Przedmiaru Robót, które nie zostaną wycenione przez Oferenta, a są konieczne do zrealizowania Kontraktu, nie zostaną zapłacone po ich wykonaniu i uważać się będzie, że zostały ujęte w innych cenach wyszczególnionych w Przedmiarze Robót.

Podstawą zapłaty będą rzeczywiste ilości wykonanych robót, pomierzone zgodnie z Warunkami Kontraktu, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót oraz Projektami Wykonawczymi.

### **1.2. Wycena**

Ceny wszystkich pozycji Przedmiaru Robót powinny zostać podane w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Ceny i stawki zawarte w Przedmiarze Robót będą całkowitymi wartościami prac opisanych w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót i Projektach Wykonawczych. Będą one obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem danej pozycji Przedmiaru Robót, w tym materiały, robociznę, sprzęt, testowanie i kontrolę jakości, utrzymanie, użytkowanie i naprawy całego sprzętu, urządzeń czy narzędzi, montaż, obsługę, ubezpieczenie, zysk, roboty tymczasowe i instalacje, które mogą okazać się niezbędne do wykonania danej pozycji, oraz zawierać wszelkie ogólne ryzyko, obciążenia i obowiązki wynikające z dokumentów kontraktowych.

Zakłada się, że koszty ogólne, zyski i odliczenia za wszystkie zobowiązania rozłożone są równo na wszystkie stawki jednostkowe.

Ceny jednostkowe i ceny powinny być wpisywane obok każdej pozycji Przedmiaru Robót.

Ceny jednostkowe i ceny powinny zawierać wszelkie podatki, opłaty celne bądź płatności, które nie zostały określone osobno w Przedmiarze Robót.

Ceny jednostkowe i ceny należy podawać bez podatku VAT.

Ceny jednostkowe powinny być stałe i nie powinny podlegać żadnym zmianom w czasie trwania Kontraktu.

Przyjmuje się, że Wykonawca, znając zakres Kontraktu i celu wykonania robót uwzględni w cenie wszystkie elementy, których wykonanie jest konieczne do wypełnienia zadania objętego tą umową.

Uważa się, że cena za prace, których nie przedstawiono w oddzielnych pozycjach Przedmiaru Robót, została rozłożona na ceny jednostkowe i ceny wyszczególnione w Przedmiarze Robót.

### **1.3. Jednostki miary**

Wszystkie jednostki miary stosowane w Przedmiarze Robót są zgodne z Międzynarodowym Układem Jednostek Miar SI.

Skróty użyte w Przedmiarze Robót należy rozumieć w następujący sposób:

|      |                 |         |
|------|-----------------|---------|
| m    | będzie oznaczać | metr    |
| kpl. | będzie oznaczać | komplet |

### **1.4. Płatności**

Realizacja Płatności będzie odbywała się zgodnie z Warunkami Kontraktu.

Metoda pomiaru ukończonych robót do zapłaty powinna być zgodna z Warunkami Kontraktu. Każda pozycja Przedmiaru Robót, za którą zapłata jest w formie ryczału, powinna być opłacona po tym jak pozycja ta zostanie zrealizowana i całkowicie zakończona.

## 2. TABELLE PRZEDMIARU ROBÓT