WYKAZ STALI PROFILOWEJ	Nr rysunku: K-14	Data: 11.2015	Opracowała: mgr inż. A.Michalska	Sprawdził: inż. J.Taracha

Inwestycja:
Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Łasku

Obiekt:
Ob.15 Budynek technologiczny nr 2

Nr archiwalny: 7135

Nr str.: **37**

Poz.	Ilość	Profil	Długość jednostk. mm	Masa jedn. kg/m	Masa 1 szt. kg	Masa całk. kg	Mat.	Uwagi
		OKUCIE OK-1 szt.1						
7	mb	L50x50x5 zimnogięty	94000	3,51	329,94	329,94	1.4301	
8	380	pręt ∅6	180	0,22	0,04	15,18	1.4301	
9	mb	pręt ∅6	94000	0,22	20,87	20,87	1.4301	
		Razem				**365,99**		
		dodatek na spoiny 1,8%				**0,66**		
		OGÓŁEM	**1x**	**366,65**	**=**	**366,7**	**kg**	
		PRZYKRYCIE KANAŁÓW						
10	mb	blacha żeberk. 480x5	12000	20,59	247,10	247,10	1.4301	
11	mb	blacha żeberk. 580x5	10000	24,88	248,82	248,82	1.4301	
12	mb	blacha żeberk. 780x5	6500	33,46	217,50	217,50	1.4301	
13	mb	blacha żeberk. 680x5	9200	29,17	268,38	268,38	1.4301	
14	21	L50x50x5 zimnogięty	680	3,51	2,39	50,12	1.4301	
15	27	L50x50x5 zimnogięty	580	3,51	2,04	54,97	1.4301	
		Razem				**1086,90**		
		dodatek na spoiny 1,8%				**1,96**		
		OGÓŁEM	**1x**	**1088,86**	**=**	**1088,9**	**kg**	